

MAGAZZINI AUTOMATICI VERTICALI







Magazzini automatici verticali

Vertimag EF (Ergonomic & Fast)

Magazzino automatico verticale per lo stoccaggio ed il picking.

Vertimag EF è la soluzione ideale per stoccare e gestire materiale di ogni formato, peso e dimensione. La gamma prevede 15 modelli ognuno disponibile con 4 diverse portate di cassetto. Il magazzino può essere dotato del sistema Ergo-Tech, esclusiva soluzione di Ferretto Group, che permette di ottenere flussi di una baia doppia lavorando sempre in perfetta ergonomia.



Ferretto Group® exclusive

- Baia di picking Ergo-Tech
- Struttura antisismica di serie
- Possibilità di installazione all'esterno senza struttura di chiusura aggiuntiva
- Chiusura fino al pavimento

- Diminuzione della superficie occupata fino a un 1/10
- Aumento della produttività fino a 7 volte
- Ideale per materiale di differente tipologia, peso e dimensione
- Eliminazione degli errori
- Controllo dello stoccaggio
- Riduzione dei rischi degli operatori e di perdita della merce
- Ergonomia
- Miglioramento dell'efficienza

Dati tecnici

1. Struttura autoportante in acciaio
2. Rivestimento con pannelli senza funzioni strutturali
3. Console touch-screen, fissa o scorrevole
4. Baia di picking
5. Quadro elettrico
6. Serranda automatica
7. Cinghia di sollevamento
8. Controllo altezza materiale in ingresso
9. Barriere di sicurezza per gli operatori
10. Sistema Ergo-Tech

ALTEZZA (m)	da 3 a 12 (15 come struttura autoportante per installazione all'esterno)	
PORTATA MAX LORDA (kg)	70.000	
ALTEZZA MAX MATERIALE (mm)	525	
PORTATA CASSETTI (kg)	300-550-800-995	
PASSO FLESSIBILE (mm)	25	
TIPO DI BAI DI PICKING	Interna semplice o doppia / Esterna semplice o doppia Ergo-Tech	
STRUTTURA ANTISISMICA		
PARAMETRI	VERSIONE STANDARD	VERSIONE ATLAS
ACCELERAZIONE DEL SUOLO (g)	Fino a 0,15	> 0,15
ALTEZZA MAGAZZINO (m)	Fino a 8	> 8
PORTATA MAX LORDA (kg)	Fino a 50.000	> 50.000

— XS-BI / XS-BE



— S-BI / S-BE



— M-BI / M-BE



— L-BI / L-BE



— XL-BI / XL-BE



MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI ESTERNA (LxP mm)
65XS	1.950	650	80 / 100	300 - 550	2.434 x 2.504	2.434 x 3.374
			120	800 - 995		
84XS	1.950	840	80 / 100	300 - 550	2.434 x 3.074	2.434 x 4.134
			120	800 - 995		
103XS	1.950	1.030	80 / 100	300 - 550	2.434 x 3.674	2.434 x 4.924
			120	800 - 995		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI ESTERNA (LxP mm)
65S	2.450	650	80 / 100	300 - 550	2.934 x 2.504	2.934 x 3.374
			120	800 - 995		
84S	2.450	840	80 / 100	300 - 550	2.934 x 3.074	2.934 x 4.134
			120	800 - 995		
103S	2.450	1.030	80 / 100	300 - 550	2.934 x 3.674	2.934 x 4.924
			120	800 - 995		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI ESTERNA (LxP mm)
65M	3.050	650	80 / 100	300 - 550	3.534 x 2.504	3.534 x 3.374
			120 / 150	800 - 995		
84M	3.050	840	80 / 100	300 - 550	3.534 x 3.074	3.534 x 4.134
			120 / 150	800 - 995		
103M	3.050	1.030	80 / 100	300 - 550	3.534 x 3.674	3.534 x 4.924
			120 / 150	800 - 995		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI ESTERNA (LxP mm)
65L	3.650	650	100	300 - 550	4.134 x 2.504	4.134 x 3.374
			120 / 150	800 - 995		
84L	3.650	840	100	300 - 550	4.134 x 3.074	4.134 x 4.134
			120 / 150	800 - 995		
103L	3.650	1.030	100	300 - 550	4.134 x 3.674	4.134 x 4.924
			120 / 150	800 - 995		


MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI ESTERNA (LxP mm)
65XL	4.250	650	100	300 - 550	4.734 x 2.504	4.734 x 3.374
			120 / 150	800 - 995		
84XL	4.250	840	100	300 - 550	4.734 x 3.074	4.134 x 4.134
			120 / 150	800 - 995		
103XL	4.250	1.030	100	300 - 550	4.734 x 3.674	4.134 x 4.924
			120 / 150	800 - 995		




Magazzini verticali rotanti Eurot



Puntatore laser



Barra led alfanumerica



Barra led



Illuminazione a led baia di picking




Separatori



Console scorrevole




Serranda automatizzata



Pick - Put to light

Magazzino verticale automatico rotante per lo stoccaggio ed il picking.

Eurot è un magazzino automatico verticale a piani rotanti; è la soluzione ideale quando occorre operare in limitati spazi. I piani rotanti seguono sempre il percorso più breve per raggiungere l'operatore.



Sistema esclusivo Ergo-Tech



Struttura antisismica



Magazzino da esterno

Dati tecnici

UTILIZZO	UFFICIO			INDUSTRIA	
MODELLO	5400	5500	5600	70-415	70-615
LARGHEZZA (mm)	2.725	3.175	3.350	3.364	
PROFONDITÀ (mm)	1.095			1.315	1.715
ALTEZZA (mm)	Da 2.330 a 3.770			Da 2.780 a 6.560	Da 2.870 a 6.530
LARGHEZZA PIANI (mm)	2.340	2.790	2.960	2.850	
PORTATA MAX (kg)	2.800			7.000	
PORTATA MAX PIANO (kg)	130			300	
PROFONDITÀ PIANO (mm)	365			415	615



Ferretto Group[®]
Every solution, just one provider

Ferretto Group Spa

Strada Padana Verso Verona, 101

36100 Vicenza, Italia

Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498

info@ferrettogroup.com

www.ferrettogroup.com

